




CODE N2000 : 1283	CORONELLE LISSE <i>CORONELLA AUSTRICA</i>		Faible
Taxonomie	Reptile, Squamates, Colubrida		
Nombre de sites N2000 où l'espèce est présente	-	-	-
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Photo : E. Durand-Naturalia</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Photo : E. Durand-Naturalia</p> </div> </div>			
STATUTS DE PROTECTION		STATUTS DE CONSERVATION	
Directive Habitats / Oiseaux	-	Monde	LC (UICN 2007)
Conventions internationales	Berne	France	LC (UICN)
Protection nationale	PN	Région	LC (UICN 2008)
DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L'ESPECE ET DE SON HABITAT			
Petite couleuvre au corps cylindrique peu distinct de la tête. Le pattern ventral est uni. Contrairement à la Coronelle girondine, elle fréquente des habitats plutôt frais, localisé en altitude en région méditerranéenne.			

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE	LOCALISATION SUR LE SITE B6
L'espèce est située dans les communes à l'ouest de Saint-Sauveur de Montagut. L'espèce est relativement courante selon les données bibliographiques. L'espèce n'a pas été contactée lors des prospections de Naturalia en 2013.	 <p style="text-align: center;">Pas de données géoréférencées</p>

DESCRIPTION GENERALE DE L'ESPECE ET DE SON HABITAT	
Caractères morphologiques	
Petit serpent atteignant 71cm pour les femelles, avec des maxima de 90cm. La coloration dorsale est variable, du gris au marron, plus ou moins rougeâtre. Le motif classique est formé de deux rangées de taches dorsolatérales généralement disposées par paires.	
Caractères biologiques	
Régime alimentaire	Elle se nourrit principalement de petits lézards ainsi que de petits serpents, micromammifères voire des orthoptères pour les juvéniles.
Activité	Elle est active de mars à octobre.
Reproduction	Espèce ovovivipare, les femelles mettent bas de 2 à 16 jeunes mesurant de 15 à 18 cm. Les accouplements du printemps à la fin de l'été
Capacités de régénération et de dispersion	Peu connue
Habitats d'espèce	
Habitats de reproduction	Espèce sédentaire fréquentant les mêmes habitats pour la reproduction, l'alimentation et l'hivernage Fréquente surtout des habitats alticoles, rocailloux, en bord de chemin, le long de haies, etc.
Habitats d'alimentation	
Habitats d'hivernage	

EVOLUTION HISTORIQUE ET REPARTITION :	
Europe	Européenne large, on la rencontre de l'Angleterre à la Russie et de la Scandinavie à l'Espagne et la Grèce.
France	Largement répandu en France, elle est toutefois absente du bassin aquitain, de la basse région méditerranéenne, et du nord.
Région	En Rhône-Alpes, elle est bien présente, mais semble moins commune en Ardèche, Ain et Loire.
Département	Présente dans les zones comprises entre 625m et 1140m. La discrétion et les confusions avec la Coronelle girondine

DISTRIBUTION DE L'ESPECE AU SEIN DU SITE
Dans les communes situées à l'ouest de Saint-Sauveur de Montagut.

ÉTAT DE CONSERVATION			
Type	Abondance	Degré d'isolement	Etat de conservation
P : espèce résidente	P : espèce présente	C : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition.	Apriori bon

	FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L'ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE	FACTEURS QUI CONTRARIENT L'ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE
FACTEURS NATURELS	Coteaux exposés	Embroussaillage trop avancé, sans lisière exposée
FACTEURS HUMAINS	Activités agropastorales	Urbanisation/Remembrement, disparition des haies agricoles

PRECONISATIONS DE GESTION	
HABITAT D'ESPÈCE	Pas de gestion spécifique