

CODE N2000 : A224	ENGOULEVENT D'EUROPE <i>CAPRIMULGUS EUROPAEUS (LINNAEUS, 1758)</i>		Modéré
Taxonomie	Aves, Caprimulgiformes, Caprimulgidé		
Nombre de sites N2000 où l'espèce est présente	175 sites en France	10 sites en Rhône-Alpes	2 sites en Ardèche (dont B6)
 <p>Photo : Naturalia</p>		 <p>Photo : Naturalia</p>	
STATUTS DE PROTECTION		STATUTS DE CONSERVATION	
Directive Habitats / Oiseaux	DO I	Monde	LC (UICN 2012)
Conventions internationales	Berne II et III, Bonn II	France	LC (UICN2008)
Protection nationale	PN	Région	LC (LR Rhône-Alpes)


DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L'ESPECE ET DE SON HABITAT

Oiseau élancé à tête large et aplatie, un petit bec noir et des pattes assez courtes. De mœurs nocturnes, l'Engoulevent d'Europe se signale par son chant caractéristique qui ressemble à un ronronnement de petit moteur. Il affectionne les zones semi-ouvertes et les boisements épars avec la présence de sol à nu.

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE

L'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) occupe les boisements collinéens clairsemés sur la commune de Gilhac-et-Bruzac. Une donnée bibliographique est également à noter sur la commune de Vernoux-en-Vivarais..

Sur le point d'écoute n°42, deux individus chanteurs ont été contactés dans des milieux favorables à la reproduction de l'espèce.

LOCALISATION SUR LE SITE B6

DESCRIPTION GENERALE DE L'ESPECE ET DE SON HABITAT	
Caractères morphologiques	
La silhouette est élancée et rappelle un petit rapace ou le Coucou gris. Les ailes sont fines et pointues, la queue est longue avec, chez le mâle deux tâches blanches situées aux coins externes. La teinte générale de l'oiseau est terne, nuancée de brun, gris et beige jaunâtre. L'homochromie avec le sol est alors parfaite pour cette espèce qui utilise son camouflage comme moyen de défense.	
Caractères biologiques	
Régime alimentaire	L'Engoulevent d'Europe se nourrit essentiellement de papillons nocturnes et de coléoptères, de tipules et de fourmis ailées. Les proies sont capturées en vol, parfois à proximité du sol et jusque dans la cime des arbres.
Reproduction	Les oiseaux sont de retours sur les sites de nidification dès la première quinzaine de mai. Les parades ont lieu rapidement et le nid est installé à même le sol dans une légère dépression. La ponte comporte deux œufs qui sont incubés pendant 17 à 18 jours. Les jeunes sont volants au bout de deux semaines et sont pris en charge par le mâle alors que la femelle effectue la seconde ponte autour de la fin juin.
Capacités de régénération et de dispersion	Espèce fidèle à ses zones de reproduction, l'Engoulevent d'Europe est un migrateur transsaharien.
Habitats d'espèce	
Habitats de reproduction	L'Engoulevent d'Europe va rechercher les milieux de transition, comme les lisières, les boisements épars, les coupes et les landes forestières. Sur la commune de Gilhac-et-Bruzac, l'Engoulevent est présent dans le secteur du château de Pierregourde, à la faveur des lisières boisées jouxtant des friches arbustives et parcourues par des pistes forestières. Sur le reste du territoire du site B6, l'espèce peut être présente dans les secteurs de landes et les boisements collinéens épars et thermophiles orientés sud et présents sur une grande partie du site, notamment dans sa partie nord-ouest et sud-ouest.
Habitats d'alimentation	Les habitats d'alimentation sont constitués de milieux ouverts où l'espèce peut voler assez près du sol afin de capturer les insectes qui constituent ses proies. Ainsi, les pistes et chemins, les zones de sol nu, les lisières et les zones arbustives vont être recherchés autour des secteurs de nidification.
Habitats d'hivernage	L'espèce est migratrice et hiverne au sud du Sahara.

EVOLUTION HISTORIQUE ET REPARTITION	
Europe	Espèce répandue dans la plupart des pays européens avec une estimation d'environ 470 000 couples. Les effectifs les plus importants se retrouvent en France, en Espagne et en Italie. Après un déclin pendant les années 1990-2000, les populations semblent actuellement stables dans une bonne partie des pays concernés.
France	La population nationale est comprise entre 50 000 et 100 000 couples dans les années 2000. L'espèce se reproduit dans toute la France continentale et reste plus abondante dans la moitié sud du Pays. L'évolution des effectifs semble avoir peu variée au cours des dernières décennies.
Région	L'Engoulevent d'Europe niche dans tous les départements Rhône-alpins avec toutefois des disparités importantes. Il est bien présent en Drôme, en Ardèche et dans la Loire. L'espèce semble avoir connu une diminution de ses effectifs dans les années 1990.
Département	L'Engoulevent d'Europe est réparti principalement en Basse-Ardèche, dans le Vivarais et dans les Boutières. Ailleurs il est présent plus localement sans jamais être abondant.

DISTRIBUTION DE L'ESPECE AU SEIN DU SITE

L'Engoulevent d'Europe est présent sur la commune de Gilhac-et-Bruzac dans la partie ouest du site d'étude, à la faveur des habitats qui correspondent aux exigences écologiques de l'espèce. Sur le reste du territoire, la présence de nombreux habitats favorables indiquent que l'Engoulevent d'Europe doit être réparti sur l'ensemble des zones prospectées.

ETAT DE CONSERVATION

Type	Abondance	Degré d'isolement	Degré de vulnérabilité	Degré de conservation	Possibilité de restauration de l'habitat d'espèce	Evaluation globale	Priorité d'action
R : reproduction	C : commune	C : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition.	C : non menacée	B : conservation bonne	A : restauration facile	A : Valeur bonne	3

	FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L'ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE	FACTEURS QUI CONTRARIENT L'ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE
FACTEURS NATURELS	Incendies qui favorisent l'apparition de zones ouvertes.	Fermeture des zones ouvertes qui constituent les secteurs d'alimentation et de nidification.
FACTEURS HUMAINS	Pastoralisme extensif et réouverture des milieux, coupe forestière raisonnée.	Gestion forestière non maîtrisée.

PRECONISATIONS DE GESTION

HABITAT D'ESPECE	Maintien et développement du système agro-pastoral extensif avec réouverture des milieux trop fermés. Gestion forestière maîtrisée.
ESPECE	Affiner les connaissances sur l'écologie de l'espèce au sein du site B6 via des études et enquêtes spécifiques.

INDICATEURS DE SUIVI

Pour cette espèce aux mœurs nocturnes, il est nécessaire de mettre en place des points d'écoute crépusculaires qui permettent de contacter les individus chanteurs. Ces points d'écoute devront être réalisés dans les zones favorables, à savoir les secteurs de transitions, les boisements épars, les landes arborées etc. Répliqué sur une durée de 2 à 3 ans, ce suivi doit permettre de cartographier la population d'Engoulevent d'Europe sur le site B6 et d'identifier les sites « sensibles » qui sont susceptibles de subir des évolutions futures.