

CODE N2000 : A074	<b>MILAN ROYAL</b> <i>MILVUS MILVUS (LINNAEUS, 1758)</i>		<b>Modéré</b>
-------------------	---	--	---------------

<b>Taxonomie</b>	Aves, Falconiformes, Accipitridé		
------------------	----------------------------------	--	--

<b>Nombre de sites N2000 où l'espèce est présente</b>	250 sites en France	11 sites en Rhône-Alpes	2 sites en Ardèche (dont B6)
---	---------------------	-------------------------	------------------------------



Photo : Naturalia



Photo : Naturalia

STATUTS DE PROTECTION		STATUTS DE CONSERVATION	
Directive Habitats / Oiseaux	DO I	Monde	NT (UICN 2013)
Conventions internationales	Berne II et III, Bonn II, Washington A et B	France	VU (UICN2008)
Protection nationale	PN	Région	CR (LR Rhône-Alpes)

#### DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L'ESPECE ET DE SON HABITAT

Rapace diurne de taille moyenne facilement reconnaissable à sa queue très échancrée et sa silhouette élancée. Principalement sédentaire dans notre pays, le Milan royal occupe les régions bocagères, les boisements collinéens et le piémont des massifs montagneux.

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE	LOCALISATION SUR LE SITE B6
<p>Le Milan royal (<i>Milvus milvus</i>) a été contacté pendant les prospections sur un seul point d'observation situé sur la commune de Pranles, dans la partie sud-ouest du site d'étude. L'individu observé était un juvénile bien volant de l'année qui peut provenir d'une nichée ayant eu lieu sur ou en dehors du site B6. Une autre donnée bibliographique a permis de référencer un individu sur la limite communale de Silhac(C. Faugier com. pers.).</p>	<p>● Bibliographie ● Prospection</p>

DESCRIPTION GENERALE DE L'ESPECE ET DE SON HABITAT	
<b>Caractères morphologiques</b>	
Rapace de couleur roussâtre avec la tête grise finement striée de noir tout comme la poitrine. En vol, le dessus des ailes est plutôt sombre alors que la face inférieure est plus contrastée avec la présence de deux tâches blanches bien visibles. La queue est entièrement rousse, le bec est jaune et noir et l'iris est jaune.	
<b>Caractères biologiques</b>	
<b>Régime alimentaire</b>	Le Milan royal ( <i>Milvus milvus</i> ) est un rapace très opportuniste. Il peut capturer des micromammifères, oiseaux, poissons, invertébrés qu'ils soient vivants ou morts. Il peut également se nourrir sur les décharges en hiver.
<b>Reproduction</b>	Le nid est installé sur la fourche d'un arbre, le plus souvent situé en lisière d'un boisement. La femelle pond de deux à trois œufs qui sont incubés pendant une trentaine de jours. Les poussins restent au nid pendant environ 40 jours.
<b>Capacités de régénération et de dispersion</b>	Les jeunes oiseaux s'émanent au bout de trois ou quatre semaines après leur envol du nid et ils peuvent se reproduire au bout de la deuxième année. Les couples sont fidèles au même territoire chaque année.
<b>Habitats d'espèce</b>	
<b>Habitats de reproduction</b>	Le Milan royal ( <i>Milvus milvus</i> ) recherche les zones de piémont d'altitude moyenne, avec la présence de zones ouvertes agricoles extensives. Sur le site B6, il peut donc rechercher les secteurs localisés sur des communes comme Pranles, Issamoulenc et Saint-Julien-du-Gua où l'on retrouve d'importantes superficies de prairies de fauche entrecoupées de zones boisées et de haies.
<b>Habitats d'alimentation</b>	Le Milan royal ( <i>Milvus milvus</i> ) possède un large spectre de proies et de ce fait il utilise une large gamme d'habitats pour son alimentation. Les zones ouvertes sont recherchées en priorité. Il peut s'agir des prairies de fauche et pâturées, les landes, les friches et les parcelles agricoles faiblement végétalisées.
<b>Habitats d'hivernage</b>	L'espèce peut hiverner dans la région Rhône-Alpes et former des dortoirs plus ou moins conséquents. Sur le site B6, des individus pourraient être présents en hivernage, dans les mêmes habitats que ceux utilisés pour la reproduction.
<b>EVOLUTION HISTORIQUE ET REPARTITION</b>	
<b>Europe</b>	Le Milan royal est répandu dans la majeure partie des pays européens avec un noyau de population centré sur l'Europe de l'ouest (Allemagne, France et Espagne). Si l'espèce était stable dans les années 70, un déclin a été observé à partir de 1990 -2000 justifiant le classement « en déclin » du Milan royal à l'échelle Européenne.
<b>France</b>	La population nicheuse nationale se situe entre 3 000 et 3 800 couples dans les années 2000. L'espèce est présente le long d'une bande allant du Nord-est jusqu'au sud-ouest du pays, le piémont pyrénéen et l'Auvergne abritent les effectifs les plus importants. Le déclin observé depuis le début du 20ème siècle semble se poursuivre de manière disparate sur l'ensemble du territoire.
<b>Région</b>	L'espèce est présente de manière localisée en Rhône-Alpes avec des effectifs répartis en Ardèche, Loire, Ain et Drôme. Les preuves de reproduction certaine sont faibles et principalement regroupées dans la vallée de l'Ain, bastion de l'espèce.
<b>Département</b>	En Ardèche, le statut du Milan royal est très mal connu, avec la présence de nicheurs potentiels dans la partie nord du département ainsi que les reliefs frontaliers avec les Cévennes.

**DISTRIBUTION DE L'ESPECE AU SEIN DU SITE**

Le Milan royal (*Milvus milvus*) reste très occasionnel sur le territoire de l'Eyrieux. L'observation d'un juvénile volant sur la commune de Pranles n'atteste pas forcément du caractère reproducteur de l'espèce. Des couples nicheurs pourraient s'établir dans le secteur sud-ouest du site, dans les nombreuses zones collinéennes présentes.

**ETAT DE CONSERVATION**

Type	Abondance	Degré d'isolement	Degré de vulnérabilité	Degré de conservation	Possibilité de restauration de l'habitat d'espèce	Evaluation globale	Priorité d'action
P : résidente	R : rare	C : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition.	C : vulnérabilité moyenne	c: conservation moyenne ou réduite	B : restauration possible avec effort moyen	D: Valeur non significative	3

	FACTEURS QUI CONTRIBUENT A L'ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE	FACTEURS QUI CONTRARIENT L'ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE
<b>FACTEURS NATURELS</b>	Présence d'habitats favorables pour la reproduction (boisements collinéens).	Faible disponibilité en nourriture.
<b>FACTEURS HUMAINS</b>	Création de placettes d'équarrissage. Maintien des boisements en zone semi-ouverte.	Destruction illégale, destruction de l'habitat de reproduction.

**PRECONISATIONS DE GESTION**

<b>HABITAT D'ESPECE</b>	Maintien des zones favorables pour la reproduction.
<b>ESPECE</b>	Affiner les connaissances sur l'écologie de l'espèce au sein du site B6 via des études et enquêtes spécifiques.

**INDICATEURS DE SUIVI**

Le Milan royal (*Milvus milvus*) ne semble présent que de manière très ponctuelle sur le site B6, statut confirmé par le faible nombre d'observations réalisées lors des inventaires. En tenant compte de ces informations et de la surface à couvrir, un suivi spécifique sur l'espèce semble peu envisageable. L'une des solutions est de réaliser des prospections aléatoires dans des secteurs pouvant convenir à l'espèce, et de noter tout individu observé ainsi que son comportement afin d'apporter des éléments sur l'écologie du Milan royal au sein du site B6. Ces prospections devront se dérouler lors des périodes optimales (printemps et été).